



Karal S.A de C.V

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	11501
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3021	AGUA TRIDESTILADA	7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	H ₂ O	18.02	17 / 12 / 2010	Diciembre 2020


Pruebas	Resultados	Especificaciones
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001 % máx.
Sustancias reductoras del permanganato	80 minutos	60 minutos min.
pH	6.01	5.0 – 7.0
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004 % máx.
Sulfato (SO ₄)	Negativo	0.0001 % máx.
Amonio (NH ₄)	Negativo	0.00003 % máx.
Calcio (Ca)	Negativo	Negativo
Residuo después de la evaporación	0.0004 %	0.001 % máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	Negativo	Negativo
Conductividad umhos	0.4	0.7 máx.
Hierro (Fe)	Negativo	Negativo

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad

LAB 01



Firma