



Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	11509
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3020	AGUA DESTILADA	7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	H₂O	18.02	09 / 12 / 2010	Diciembre 2020

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001 % máx.
Sustancias reductoras del permanganato	80 minutos	60 minutos min.
pH	6.29	5.0 – 7.0
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004 % máx.
Sulfato (SO ₄)	Negativo	0.0001 % máx.
Amonio (NH ₄)	Negativo	0.00003 % máx.
Calcio (Ca)	Negativo	0.00004 % máx.
Residuo después de la evaporación	0.0002 %	0.001 % máx.
Hierro (Fe)	Negativo	0.00004 % máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	Negativo	0.00004 % máx.
Conductividad umhos	0.9	1.5 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad

LAB 01



Firma