



# Karal S.A de C.V

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>11869</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>3020</b>	<b>AGUA DESTILADA</b>	<b>7732-18-5</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	H <sub>2</sub> O	18.02	01 / 04 / 2011	Abril 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001 % máx.
Sustancias reductoras del permanganato	80 minutos	60 minutos min.
pH	6.18	5.0 – 7.0
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004 % máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Negativo	0.0001 % máx.
Amonio (NH <sub>4</sub> )	Negativo	0.00003 % máx.
Calcio (Ca)	Negativo	0.00004 % máx.
Residuo después de la evaporación	0.0002 %	0.001 % máx.
Hierro (Fe)	Negativo	0.00004 % máx.
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )	Negativo	0.00004 % máx.
Conductividad umhos	0.9	1.5 máx.

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**