



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **13048**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

2011

BENCENO

71-43-2

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo ACS

C₆H₆

78.11

20 / 12 / 2011

Diciembre 2021

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo [C ₆ H ₆] (por C.G.)	99.68 %	99.0 % min.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0006 %	0.001 % máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba	Pasar prueba
Tiofeno	Pasa prueba	Pasar prueba
Compuestos de azufre (como S)	0.005 %	0.005 % máx.
Agua (H ₂ O)	0.022 %	0.05 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.