



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **13428**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**3021**

**AGUA TRIDESTILADA**

**7732-18-5**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

H<sub>2</sub>O

18.02

20 / 03 / 2012

Marzo 2022

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004 % máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Negativo	0.0001 % máx.
Amonio (NH <sub>4</sub> )	Negativo	0.00003 % máx.
Calcio (Ca)	Negativo	Negativo
Hierro (Fe)	Negativo	Negativo
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )	Negativo	Negativo
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001 % máx.
Residuo después de la evaporación	0.0001 %	0.001 % máx.
pH	5.81	5.0 – 7.0
Conductividad umhos	0.4	0.7 máx.
Sustancias reductoras del KMnO <sub>4</sub>	80 minutos	60 minutos min.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.