



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		<b>Lote</b>	<b>13467</b>
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
<b>3020</b>	<b>AGUA DESTILADA</b>	<b>7732-18-5</b>	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
<b>Reactivo</b>	<b>H<sub>2</sub>O</b>	<b>18.02</b>	<b>28 / 03 / 2012</b>	<b>Marzo 2022</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>	
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004	% máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Negativo	0.0001	% máx.
Amonio (NH <sub>4</sub> )	Negativo	0.00003	% máx.
Calcio (Ca)	Negativo	0.00004	% máx.
Hierro (Fe)	Negativo	0.00004	% máx.
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )	Negativo	0.00004	% máx.
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001	% máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.001	% máx.
pH	5.81	5.0 – 7.0	
Conductividad umhos	1.1	1.5	máx.
Sustancias reductoras del KMnO <sub>4</sub>	80 minutos	60 minutos	min.

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**