



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **16035**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

3000

ACETONA

67-64-1

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo ACS

$(CH_3)_2CO$

58.08

13 / 08 / 2013

Agosto 2023

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo $[(CH_3)_2CO]$ (por C.G.)	99.71 %	99.5 % min.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0003 %	0.001 % máx.
Solubilidad en agua	Pasa prueba	Pasa prueba
Acidez titulable	0.00018 meq/g	0.0003 meq/g máx.
Base titulable	0.00012 meq/g	0.0006 meq/g máx.
Aldehído (como HCHO)	0.0005 %	0.002 % máx.
Alcohol isopropílico (por C.G.)	0.0000002 %	0.05 % máx.
Metanol (por C.G.)	0.01 %	0.05 % máx.
Sustancias reductoras del $KMnO_4$	Pasa prueba	Pasar prueba
Agua (H_2O)	0.1833 %	0.5 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

El resultado de ensayo, se reporta con el % de H_2O corregido.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.