



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **16614**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**3032**

**AGUA DESIONIZADA**

**7732-18-5**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

**Reactivo**

**H<sub>2</sub>O**

**18.02**

**22 / 11 / 2013**

**Noviembre 2023**

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Residuo después de la evaporación	0.0004 %	0.001 % máx.
pH	5.71	5.0 – 7.0
Conductividad umhos	0.9	1.5 máx.
Sustancias reductoras del KMnO <sub>4</sub>	60 minutos	60 minutos min.
Amonio (NH <sub>4</sub> )	Negativo	0.00003 % máx.
Hierro (Fe)	Negativo	0.00004 % máx.
Calcio (Ca)	Negativo	0.00004 % máx.
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004 % máx.
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )	Negativo	0.00004 % máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Negativo	0.0001 % máx.
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001 % máx.

### Observaciones:

*Conforme a especificaciones*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**