



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	17615
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
4011	CICLOHEXANO	110-82-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	C₆H₁₂	84.16	19 / 06 / 2014	Junio 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [C ₆ H ₁₂] (por C.G.)	99.99 %	99.0 % min.
Color (APHA)	5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	<0.0001 %	0.002 % min.
Sustancias oscurecidas por H ₂ SO ₄	Pasa prueba	Pasar prueba
Agua (H ₂ O)	0.002 %	0.02 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.