



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **21221**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

5078

BROMATO DE POTASIO

7758-01-2

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo ACS

KBrO₃

167.0

31 / 03 / 2016

Marzo 2026

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo [KBrO ₃] (base seca)	99.9 %	99.8 % min.
pH de la solución al 5% a 25 °C	6.668	5.0 – 9.0
Materia insoluble	0.003 %	0.005 % máx.
Bromuro (Br)	Pasa prueba	Pasar prueba
Sulfato (SO ₄)	0.002 %	0.005 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.0002 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	0.0007 %	0.002 % máx.
Sodio (Na)	0.009 %	0.01 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.