



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **22789**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**5078**

**BROMATO DE POTASIO**

**7758-01-2**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo ACS

$KBrO_3$

167.0

06 / 12 / 2016

Diciembre 2026

### Pruebas

### Resultados

### Especificaciones

Ensayo [ $KBrO_3$ ] (base seca)	99.9 %	99.8 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	6.7	5.0 – 9.0
Materia insoluble	0.003 %	0.005 % máx.
Bromuro (Br)	Pasa prueba	Pasa prueba
Sulfato ( $SO_4$ )	0.002 %	0.005 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.0002 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	0.001 %	0.002 % máx.
Sodio (Na)	0.01 %	0.01 % máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.