



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>23226</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>3020</b>	<b>AGUA DESTILADA</b>	<b>7732-18-5</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
<b>Reactivo</b>	<b>H<sub>2</sub>O</b>	<b>18.02</b>	<b>17 / 02 / 2017</b>	<b>Agosto 2018</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Residuo después de la evaporación	0.0004 %	0.001 % máx.
pH	5.7	5.0 - 7.0
Conductividad (µmhos)	0.9	1.5 máx.
Sustancias reductoras del KMnO <sub>4</sub>	60 minutos	60 minutos mín.
Amonio (NH <sub>4</sub> )	< 0.00003	0.00003 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.00004	0.00004 % máx.
Calcio (Ca)	< 0.00004	0.00004 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.00004	0.00004 % máx.
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )	< 0.00004	0.00004 % máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	< 0.0001	0.0001 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.000001	0.000001 % máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**