



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	23589
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3020	AGUA DESTILADA	7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	H₂O	18.02	06 / 04 / 2017	Octubre 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
pH	5.6	5.0 - 7.0
Conductividad (µmhos)	0.9	1.5 máx.
Sustancias reductoras del KMnO ₄	60 minutos	60 minutos mín.
Amonio (NH ₄)	< 0.00001	0.00003 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.00004	0.00004 % máx.
Calcio (Ca)	< 0.00004	0.00004 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.00004	0.00004 % máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	< 0.00004	0.00004 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.0001	0.0001 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.000001	0.000001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.