



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	26408
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
2042	<b>ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO HPLC. Para uso en cromatografía líquida.</b>	<b>67-63-0</b>	


Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$CH_3CHOHCH_3$	60.10	11 / 06 / 2018	Junio 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [ $CH_3CHOHCH_3$ ] (por C.G.)	99.9 %	99.5 % mín.
Agua ( $H_2O$ )	0.03 %	0.2 % máx.
Color (APHA)	1	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.000 %	0.001 % máx.
Solubilidad en agua	Pasa prueba	Pasar prueba
Acidez titulable o base titulable (meq/g)	0.0001	0.0001 máx.
<u>Absorbancia Ultravioleta (celda de 1.00 cm contra agua)</u>		
310 nm - 280 nm	0.01	0.01 máx
254 nm	0.01	0.02 máx.
225 nm	0.10	0.16 máx.
205 nm corte UV	0.36	1.00 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Control de Calidad  
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma