



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31988
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
6024	CLORURO DE METILENO Para uso en análisis de pesticidas	75-09-2	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	CH₂Cl₂	84.93	27 / 05 / 2021	Mayo 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Líquido claro	Líquido claro
<u>Trazas de residuos orgánicos:</u>		
Impurezas sensibles ECD (como epóxido de heptacloro) (pg/ml)	10	10 máx.
<u>Trazas de residuos orgánicos:</u>		
Impurezas sensibles FID (como 2-octanol) (ng/ml)	5	5 máx.
Ensayo (CH ₂ Cl ₂)	99.7 %	99.5 % mín.
Color (APHA)	5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.002 % máx.
Acidez titulable	< 0.0003 meq/g	0.0003 meq/g máx.
Agua (H ₂ O)	< 0.01 %	0.02 % máx.
Halógenos libres	Pasa Prueba	Pasa Prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.