



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33034
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3050	CLOROFORMO R. A.	67-66-3	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	CHCl₃	119.37	10 / 11 / 2021	Noviembre 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CHCl ₃] (por C.G.)	> 99.9 %	99.8 % mín.
Color (APHA)	5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
Acetona y aldehído	Pasa prueba	Pasa prueba
Ácido y cloruro	Pasa prueba	Pasa prueba
Cloro libre (Cl)	Pasa prueba	Pasa prueba
Plomo (Pb)	< 0.000005 %	0.000005 % máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba	Pasa prueba
Uso en la prueba de ditizona	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.