



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33092
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
2045	ALCOHOL ISOAMILICO	123-51-3	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$	88.15	18 / 11 / 2021	Noviembre 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH]$ (por C.G.)	99.12 %	98.5 % mín.
Agua (H ₂ O)	0.3 %	0.5 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	< 0.001	0.002 máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.003 % máx.
Ácidos y ésteres (como acetato de amilo)	< 0.2 %	0.2 % máx.
Compuestos carbonilos (como HCHO)	< 0.1 %	0.1 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemiclas 10^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.