



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 33300 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0203 | ALCOHOL ETÍLICO – ÁCIDO CLORHÍDRICO (95 : 5) | 7647-01-0 | 64-17-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|---------|------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 14 / 01 / 2022 | Enero 2025 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|-----------------|------------|------------------|
| Apariencia | LCLMS* | LCLMS* |
| Densidad (g/mL) | 0.86 | N.E.** |
| Mezcla (v/v) | 95 : 5 | 95 : 5 |
| Color (APHA) | < 5 | 10 máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

**N.E.=No especifica

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.