



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33613
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
4035	n-HEXANO HPLC Para cromatografía líquida	110-54-3	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	C₆H₁₄	86.18	01 / 03 / 2022	Marzo 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [n-hexano] (por C.G.)	98.0 %	95.0 % mín.
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.0001 %	0.001 % máx.
Acidez titulable de solubles en agua (meq/g)	< 0.0001	0.0003 máx.
Compuestos de azufre (como S)	< 0.003 %	0.005 % máx.
Tiofeno	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua):</u>		
400 – 280 nm	< 0.010	0.01 máx.
250 nm	< 0.010	0.02 máx.
240 nm	< 0.010	0.04 máx.
230 nm	0.010	0.10 máx.
220 nm	0.020	0.20 máx.
210 nm	0.300	1.00 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.