



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34042
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
4028	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 50%	7722-84-1	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	H ₂ O ₂	34.01	31 / 05 / 2022	Mayo 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [H ₂ O ₂]	50.5 %	49.0 % mín.
Color (APHA)	< 10	10 máx.
Residuo después de evaporación	0.02 %	0.05 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	0.001	0.006 máx.
Cloruro (Cl)	< 0.0003 %	0.0003 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Amonio (NH ₄)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Fosfato (PO ₄)	0.03 %	0.03 % máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.03 %	0.03 % máx.
Metales pesados (Como Pb)	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.00005 %	0.00005 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.