



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34243
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
5060	OXALATO DE POTASIO Monohidratado	6487-48-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	(COOK)₂ · H₂O	184.23	07 / 07 / 2022	Julio 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [(COOK) ₂ · H ₂ O]	99.3 %	98.5 – 101.0 % mín.
Sustancias oscurecidas por H ₂ SO ₄ caliente	Pasa prueba	Pasa prueba
Neutralidad	Pasa prueba	Pasa prueba
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Amonio (NH ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sodio (Na)	0.02 %	0.02 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.