



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34342
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8050	UREA	57-13-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
ACS	NH₂CONH₂	60.06	26 / 07 / 2022	Julio 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [NH ₂ CONH ₂]	99.0 %	99.0 – 100.5 %
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Residuo después de la ignición	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.