



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>34348</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0406</b>	<b>E.D.T.A. Solución volumétrica 0.01 M</b>	<b>6381-92-6</b>	<b>7732-18-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo</b>	<b>N.A</b>	<b>N.A.</b>	<b>27 / 07 / 2022</b>	<b>Julio 2025</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Molaridad	0.0104 M	0.01 – 0.0105 M
Apariencia	Pasa prueba	Pasar prueba

### Observaciones:

*Conforme a especificaciones*

*Solución estandarizada a 20 °C. Trazable a NIST. Material estándar de referencia SRM 915b.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**