



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **34383**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

1052

**OXALATO DE AMONIO
Monohidrato**

6009-70-7

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo ACS

$(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

142.11

04 / 08 / 2022

Agosto 2032

Pruebas

Resultados

Especificaciones

| | | |
|--|------------|----------------|
| Ensayo $[(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ | 99.4 % | 99.0 - 101.0 % |
| Materia insoluble | 0.002 % | 0.005 % máx. |
| Residuo después de la ignición | 0.01 % | 0.02 % máx. |
| Cloruro (Cl) | < 0.002 % | 0.002 % máx. |
| Sulfato (SO_4) | < 0.002 % | 0.002 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | < 0.0005 % | 0.0005 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0001 % | 0.0002 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.