



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34460
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
6008	TARTRATO DE SODIO Dihidratado	6106-24-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	(CHOHCOONa)₂ · 2H₂O	230.08	19 / 08 / 2022	Agosto 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (CHOHCOONa) ₂ · 2H ₂ O	99.1 %	99.0 – 101.0 %
Perdida por secado	15.61 %	15.61 – 15.71 %
pH de la solución al 5 % a 25 °C	7.7	7.0 – 9.0
Materia insoluble	0.001 %	0.005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Fosfato (PO ₄)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Amonio (NH ₄)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Calcio (Ca)	0.01 %	0.01 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.