



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

| <b>Certificado de Análisis</b> |                          | Lote                         | <b>34506</b> |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| Catálogo                       | Descripción del producto | CAS No.                      |              |
| <b>0422</b>                    | <b>REACTIVO 3</b>        | <b>1787-61-7<br/>57-55-6</b> |              |

| Grado           | Fórmula    | P.M.       | Fecha Elaboración     | Fecha Caducidad    |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>25 / 08 / 2022</b> | <b>Agosto 2024</b> |

| <b>Pruebas</b>                           | <b>Resultados</b>           | <b>Especificaciones</b>     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Apariencia                               | Libre de materia suspendida | Libre de materia suspendida |
| Apropiado como indicador complejométrico | Pasa prueba                 | Pasa prueba                 |

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**