



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

| <b>Certificado de Análisis</b> |  | Lote             | <b>34550</b>     |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Catálogo                       | Descripción del producto   | CAS No.          |                  |
| <b>0207</b>                    | <b>ALMIDÓN</b><br><b>Reactivo en solución al 1.0 %</b><br><b>Indicador para yodometría</b> | <b>9005-84-9</b> | <b>7732-18-5</b> |

| Grado    | Fórmula | P.M.  | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|---------|-------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | N / A   | N / A | 06 / 09 / 2022    | Septiembre 2024 |

| Pruebas     | Resultados  | Especificaciones |
|-------------|-------------|------------------|
| Solubilidad | Pasa prueba | Pasa prueba      |
| Apariencia  | *LMS        | *LMS             |

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

\* LMS: Libre de materia suspendida.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**