



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

| <b>Certificado de Análisis</b> |  | Lote             | <b>35194</b>     |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Catálogo                       | Descripción del producto                                       | CAS No.          |                  |
| <b>0706</b>                    | <b>HIDRÓXIDO DE SODIO</b><br><b>Solución volumétrica 1.0 N</b> | <b>1310-73-2</b> | <b>7732-18-5</b> |

| Grado           | Fórmula    | P.M.       | Fecha Elaboración     | Fecha Caducidad   |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>09 / 01 / 2023</b> | <b>Enero 2026</b> |

| <b>Pruebas</b> | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad     | 1.000 N           | 1.0 N - 1.005 N         |
| Apariencia     | LCLMS*            | LCLMS*                  |

**Observaciones:**

Conforme a especificaciones. Solución estandarizada a 20 °C.

Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84L.

\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**