



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35331
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
5086	ACETATO DE PLOMO Trihidrato	6080-56-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	$(CH_3COO)_2Pb \cdot 3H_2O$	379.3	26 / 01 / 2023	Enero 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[(CH_3COO)_2Pb \cdot 3H_2O]$	99.9 %	99.0 – 103.0 %
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Cobre (Cu)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Nitrato y nitrito (como NO_3)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Potasio (K)	0.005 %	0.005 % máx.
Sodio (Na)	0.01 %	0.01 % máx.
Calcio (Ca)	0.005 %	0.005 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.