



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 35623 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 8004 | DETERKEM NEUTRO | 7732-18-5 | 112-53-8 |
| | | 67-63-0 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Reactivo | N / A | N / A | 22 / 03 / 2023 | Marzo 2028 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Apariencia | LCLMS* | LCLMS* |
| pH de la solución | 7.4 | 7.0 – 8.0 |
| Densidad (g/ml) | 1.0 | 1.0 |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.