



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>36506</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>4087</b>	<b>ZINC (Granular) 20 mallas</b>	<b>7440-66-6</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo ACS</b>	<b>Zn</b>	<b>65.4</b>	<b>21 / 09 / 2023</b>	<b>Septiembre 2033</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Ensayo	> 99.9 %	99.8 % mín.
Recomendado para determinación de arsénico (As)	Pasa prueba	Pasa prueba
Hierro (Fe)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Plomo (Pb)	< 0.01 %	0.01 % máx.

**Observaciones:**

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**