



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 36791 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 4098 | ESTEREOATO DE ZINC PURO | 557-05-1 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Reactivo | [CH₃(CH₂)₁₆COO]₂Zn | 632.33 | 07 / 11 / 2023 | Noviembre 2033 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|----------------------|-------------------|---|
| Ensayo | 11.5 % | 10.0 – 12.0 |
| Apariencia | Conforme | Polvo amorfo ligeramente blanco libre de partículas |
| Solubilidad | Conforme | Prácticamente insoluble en agua y etanol anhidro |
| Punto de congelación | 54 °C | No menor a 53 °C |
| Cloruros | < 250 ppm | 250 ppm máx. |
| Sulfatos | < 0.6 % | 0.6 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.