

Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, yentas@karal.com.mx

	Certificado de Análisis	Lote	4300
Catálogo	Descripción del producto		CAS No.
2020	SULFATO DE ALUMINIO (14-18)-Hidrato	77	84-31-8

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	Al₂(SO₄)₃ · (14-18)H₂O	666.4	23 / 02 / 2024	Febrero 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones	
Ensayo [Al ₂ (SO ₄) ₃ · (14-18)H ₂ O]	98.6 %	98.0 - 102.0 %	
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.	
Cloruro (CI)	0.005 %	0.005 % máx.	
Calcio (Ca)	0.01 %	0.01 % máx.	
Magnesio (Mg)	0.002 %	0.002 % máx.	
Potasio (K)	0.005 %	0.005 % máx.	
Sodio (Na)	0.02 %	0.02 % máx.	
Metales pesados (como Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.	
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.002 % máx.	

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.