



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote

PE-1163

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

6081

**COLORURO DE SODIO
ABLANDADOR**

7647-14-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

NaCl

58.44

01 / 06 / 2017

Junio 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [NaCl]	99.3 %	99.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	5.5	5.0 – 9.0
Materia insoluble	0.004 %	0.005 % máx.
Yoduro (I)	0.001 %	0.002 % máx.
Bromuro (Br)	0.004 %	0.01 % máx.
Clorato y nitrato (como NO ₃)	0.001 %	0.003 % máx.
Fosfato (PO ₄)	0.0002 %	0.0005 % máx.
Sulfato (SO ₄)	0.004 %	0.004 % máx.
Bario (Ba)	Pasa prueba	Pasa prueba
Metales pesados (como Pb)	0.0002 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	0.0001 %	0.0002 % máx.
Calcio (Ca)	0.001 %	0.002 % máx.
Magnesio (Mg)	0.0003 %	0.001 % máx.
Potasio (K)	0.005 %	0.005 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.