



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	PE-1191
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3004	ACETATO DE ETILO HPLC Para uso en cromatografía líquida	141-78-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	CH₃COOCH₂CH₃	88.11	05 / 09 / 2017	Septiembre 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (CH ₃ COOCH ₂ CH ₃)	99.9 %	99.6 % min.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.003 % máx.
Agua (H ₂ O)	0.04 %	0.2 % máx.
Acidez titulable meq / g	0.0001	0.0009 máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa Prueba	Pasa Prueba
Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua):		
400 – 330 nm	0.001	0.01 máx.
280 nm	0.009	0.02 máx.
265 nm	0.023	0.05 máx.
Corte UV 255 nm	0.547	1.00 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma