



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **20987**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**7003**

**COBRE  
Alambre**

**7440-50-8**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

**Reactivo ACS**

**Cu**

**63.55**

**19 / 02 / 2016**

**Febrero 2026**

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>		<b>Especificaciones</b>	
Ensayo [Cu]	99.93	%	99.90	% min.
Insolubles en ácido nítrico diluido	0.015	%	0.02	% máx.
Hierro (Fe)	0.0045	%	0.005	% máx.
Arsénico (As)	0.0004	%	0.0005	% máx.
Antimonio y estaño (como Sn)	0.007	%	0.01	% máx.
Manganeso (Mn)	0.0007	%	0.001	% máx.
Plata (Ag)	0.0015	%	0.002	% máx.
Fósforo (P)	0.001	%	0.001	% máx.
Plomo (Pb)	0.0045	%	0.005	% máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**