

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50064
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
5050	HIDRÓXIDO DE POTASIO Lentejas	1310-58-3	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	KOH	56.11	16 / 01 / 2025	Enero 2035

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo [KOH]	88.5	%	85.0	% mín.
Carbonato de potasio (K ₂ CO ₃)	0.8	%	2.0	% máx.
Cloruro (Cl)	< 0.01	%	0.01	% máx.
Compuestos de nitrógeno (como N)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Fosfato (PO ₄)	< 0.0005	%	0.0005	% máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.003	%	0.003	% máx.
Metales pesados (como Ag)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Hierro (Fe)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Níquel (Ni)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Calcio (Ca)	0.005	%	0.005	% máx.
Magnesio (Mg)	0.002	%	0.002	% máx.
Sodio (Na)	0.05	%	0.05	% máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.