

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50111
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
7051	TRIÓXIDO DE CROMO	1333-82-0	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	CrO₃	99.99	23 / 01 / 2025	Enero 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CrO ₃]	> 99.9 %	98.0 % mín.
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Nitrato (NO ₃)	0.05 %	0.05 % máx.
Sulfato (SO ₄)	0.005 %	0.005 % máx.
Aluminio (Al)	0.02 %	0.02 % máx.
Bario (Ba)	0.01 %	0.01 % máx.
Hierro (Fe)	0.02 %	0.02 % máx.
Sodio (Na)	0.2 %	0.2 % máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.