

## Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

|          | Certificado de Análisis         |         |                    |
|----------|---------------------------------|---------|--------------------|
| Catálogo | Descripción del producto        | CAS No. |                    |
| 4028     | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO<br>AL 50% |         | 22-84-1<br>32-18-5 |

| Grado    | Fórmula                       | P.M.  | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|----------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Reactivo | H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 34.01 | 18 / 06 / 2025    | Junio 2028      |

| Pruebas                                 | Resultados | Especificaciones |
|---|------------|------------------|
| Ensayo [H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ] | 50.5 %     | 49.0 % mín.      |
| Color (APHA)                            | < 5        | 20 máx.          |
| Cloruro (CI)                            | < 0.002 %  | 0.002 % máx.     |
| Sulfato (SO <sub>4</sub> )              | < 0.001 %  | 0.001 % máx.     |
| Apariencia                              | *LCLMS     | *LCLMS           |

## Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

\*LCLMS: Liquido claro libre de materia en suspensión

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.