



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 51240 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 4070 | PENTANO | 109-66-0 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|
| Reactivo | CH₃(CH₂)₃CH₃ | 72.15 | 05 / 08 / 2025 | Agosto 2035 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|-------------------|-------------------------|
| Ensayo [CH ₃ (CH ₂) ₃ CH ₃] (por C.G.) | 99.5 % | 98.0 % mín. |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | < 0.002 % | 0.002 % máx. |
| Compuestos de azufre (como S) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Agua (H ₂ O) | 0.02 % | 0.02 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.