

Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, yentas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			51568	
Catálogo	Descripción del producto		CAS No.	
4068	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO		6381-59-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	KNaC₄H₄O ₆ · 4H₂O	282.22	25 / 09 / 2025	Septiembre 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [KNaC ₄ H ₄ O ₆ · 4H ₂ O]	99.5 %	99.0 – 102.0 %
pH de la solución al 5% a 25 °C	7.9	6.0 - 8.5
Materia insoluble	0.002 %	0.005 % máx.
Cloruro (CI)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Fosfato (PO ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Amonio (NH ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Calcio (Ca)	0.005 %	0.005 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.