

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Karal S.A. de C.V.</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.<br>Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50<br><a href="http://www.karal.com.mx">www.karal.com.mx</a> , <a href="mailto:ventas@karal.com.mx">ventas@karal.com.mx</a> |

| <b>Certificado de Análisis</b> |                                                                                            | <b>Lote</b>                          | <b>52036</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <i>Catálogo</i>                | <i>Descripción del producto</i>                                                            | <i>CAS No.</i>                       |              |
| <b>0207</b>                    | <b>ALMIDÓN</b><br><b>Reactivo en solución al 1.0 %</b><br><b>Indicador para yodometría</b> | <b>9005-84-9</b><br><b>7732-18-5</b> |              |

| <i>Grado</i>    | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i>  | <i>Fecha Elaboración</i> | <i>Fecha Caducidad</i> |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N / A</b>   | <b>N / A</b> | <b>10 / 12 / 2025</b>    | <b>Febrero 2026</b>    |

| <b>Pruebas</b> | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Sensibilidad   | Pasa prueba       | Pasa prueba             |
| Apariencia     | *LMS              | *LMS                    |

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones:</b><br><br><p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones internas.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>* LMS: Libre de materia en suspensión.</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**