



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	60222
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>	CAS No.	
1020	ÁCIDO NÍTRICO	7697-37-2	
Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración
Reactivos ACS	HNO₃	63.01	11 / 02 / 2026
			Febrero 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	*LMS	*LMS
Ensayo [HNO ₃]	69.6 %	68.0 – 70.0 %
Color (APHA)	< 3	10 máx.
Residuo después de la ignición	0.0003 %	0.0005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.00005 %	0.00005 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Arsénico (As)	< 0.000001 %	0.000001 % máx.
Metales pesados (Pb)	< 0.00002 %	0.00002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.00002 %	0.00002 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.

*LMS: Libre de Materia en Suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.