



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	60896
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8026	CLORURO DE COBALTO Hexahidratado	7791-13-1	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	CoCl₂ · 6H₂O	237.93	28 / 05 / 2026	Mayo 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CoCl ₂ · 6H ₂ O]	100.1 %	98.0 –102.0 % mín.
Materia insoluble	< 0.01 %	0.01 % máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Calcio (Ca)	0.005 %	0.005 % máx.
Cobre (Cu)	0.001 %	0.002 % máx.
Hierro (Fe)	0.005 %	0.005 % máx.
Magnesio (Mg)	0.005 %	0.005 % máx.
Níquel (Ni)	< 0.1 %	0.1 % máx.
Potasio (K)	0.01 %	0.01 % máx.
Sodio (Na)	0.05 %	0.05 % máx.
Zinc (Zn)	0.01 %	0.03 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.