



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	60941
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
1052	OXALATO DE AMONIO Monohidrato	6009-70-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	(COONH₄)₂ · H₂O	142.11	04 / 06 / 2026	Junio 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [(COONH ₄) ₂ · H ₂ O]	99.8 %	99.0 - 101.0 %
Materia insoluble	0.003 %	0.005 % máx.
Residuo después de la ignición	0.02 %	0.02 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0002 %	0.0002 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.