

"Hoja de datos de seguridad"

Propósito: Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia. **Alcance:** Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Versión: 25.10 Fecha de elaboración: 01/01/2025 Fecha de impresión: 05/11/2025

Responsable: Departamento de Control de Calidad.

SECCION 1

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla			
Nombre químico ÉTER ETÍLICO HPLC Para uso en cromatografía líquida.			
Fórmula (CH ₃ CH ₂) ₂ O			
N° CAS 60-29-7			

1.2 Otros medios de identificación		
Catálogo KARAL 3002		
Sinónimos	Éter etílico	

1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso: Análisis químico.

1.4 Datos del proveedor y fabricante		
Nombre del fabricante KARAL, S.A. DE C.V.		
Domicilio	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial; C.P. 37490, León, Gto.	
Teléfono	(01 477) 7 63 60 60, 7 70 71 50	
Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60	
e-mail	ventas@karal.com.mx	
Horario de atención	Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 Sábado 9:00 a 13:00	
Teléfono SETIQ (ANIQ)	(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo). (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas).	

b) SECCION 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Líquidos inflamables, (Categoría 1) H224.

Toxicidad aguda oral, (Categoría 4) H302

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, (Categoría 3), Sistema nervioso central. H336

2 Identificación de los peligros			
i.	Identificación	ÉTER ETÍLICO Anhidro HPLC Para uso en cromatografía líquida.	
ii.	Pictogramas		
iii.	Palabra de advertencia	PELIGRO	
iv.	Indicaciones de peligro	H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.	
v.	Declaraciones de prudencia	P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241 Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación] antideflagrante. P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P261 Evitar respirar el humo / el gas / los vapores. P264 Lavarse la piel cuidadosamente tras la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este product P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección pa la cara / los ojos. P301+P317 En caso de ingestión, conseguir ayuda médica. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O El PELO, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P319 Conseguir ayuda médica si la persona se encuentra mal. P330 Enjuagarse la boca. P370+P378 En caso de incendio, utilizar CO2 o arena para la extinción.	

ÉTER ETÍLICO Anhidro HPLC Para uso en cromatografía líquida.

	P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido / recipiente conforme a los reglamentos locales, estatales y federales.
Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60

2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación N.D.

	c) SECCION 3. Composición/ información sobre los componentes					
		Nombre químico: Éte		Éter e	Éter etílico Anhidro HPLC	
i.	i. Identidad química de la sustancia		tidad química de la sustancia Familia química Éto	Étere	s	
			% Composición	≥ 99.0) %	
ii.	ii. Nombre común, sinónimos		Éter etílico anhidro			
iii. N° CAS 60-29-7		N° ONU 1155		1155		
iv. Impurezas y aditivos		N.D.				

d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios				
1). Descripción de los primeros auxil	1). Descripción de los primeros auxilios:			
Contacto con los ojos:	Lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Ocasionalmente levante los párpados.			
Contacto con la piel: Retire toda la ropa contaminada. Lave la piel afectada abundante agua, por lo menos durante 15 min.				
Ingestión:	Si la víctima está consciente aplique lavado gástrico con abundante agua.			
Inhalación:	Mueva a la víctima al aire fresco, manténgala abrigada y en reposo. Si la respiración es dificultosa o no respira, dé respiración artificial (la respiración de boca - boca puede exponer al que la da al contacto con el químico que se encuentra en los pulmones de la víctima).			
En todos los	casos obtener atención médica inmediata.			
2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos	N.D.			
3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.	N.D.			

e) SECCION 5. Medidas contra incendios

Fuego: Líquido y vapor extremadamente inflamables. En contacto con oxidantes fuertes puede causar fuego.

Explosión: Cerca del flash point las mezclas vapor-aire son explosivas. Se pueden formar peróxidos explosivos después de un tiempo largo de almacenaje o bien si se pone al aire o a la luz. Sensible a los impactos físicos y a las descargas estáticas.

- **1). Medios de extinción:** Bióxido de Carbono, Polvo químico seco, espuma química AFFF 3%. Agua pulverizada en forma de niebla. El agua puede ser inefectiva.
- 2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios:

Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande, o si aumenta el ruido por las válvulas de seguridad, retírese de inmediato ya que el recipiente puede explotar. Considérese que se trata de un producto altamente inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire y puede regresar del punto de ignición a la fuente de la fuga. El medio más efectivo y recomendable para la extinción es la espuma química.

f) SECCION 6. Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas

1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

Evacuar el área de peligro, evitar contacto con la sustancia, no respirar vapores o neblinas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

2). Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el producto sea conducido al drenaje público.

3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Si es posible detenga el derrame. Derrames pequeños detenerlo con arena o algún otro material absorbente, derrames mayores formar un dique. Colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.

g) SECCION 7. Manejo y almacenamiento

1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes, mandil, botas etc. Para trasvases use el equipo adecuado en un área bien ventilada. Limpiar inmediatamente cualquier vertido accidental. Lavarse con abundante agua después de manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad utilizado durante la manipulación.

2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en área de inflamables. Contenedores bien cerrados.

En un lugar seco y fresco, ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles.

h) SECCION 8. Controles de exposición / protección personal				
1). Parámetros de control:				
Límites máximos permisibles de exposición: Referencia: NOM-010-STPS-2014.		VLE-PPT: 400 ppm VLE-P: 500 ppm		
Sustancia química [Número CAS]	Determinante y/o Parámetros Biológicos	Momento del Muestreo	IBE	
Éter etílico [60-29-7]	Daño a sistema nervioso central; irritación del tracto respiratorio superior.	N.D.	N.D.	
2). Controles técnicos	apropiados:			
Usar extracción localizado	da o protección respiratoria. I	Manipular reactivo lejos d	e fuentes de combustión.	
3). Medidas de protecc	ión individual, como equip	o de protección person	al, EPP:	
	ón debe elegirse según el d de la sustancia a manejar.	puesto de trabajo; en	función de la actividad,	
		La necesaria en presencia de vapores/aerosoles.		
Protección respiratoria	I:	Tipo de filtro recomendado: para vapores orgánicos.		
Protección de los ojos / la cara:		Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial.		
Protección de las manos:	Lienen lisarse dilantes dile sean dilimico resistentes e impermeables			
		Material del guante:	Polivinilo.	
	Sumersión	Espesor del guante:	N.D.	
Protección de las		Tiempo de perforación:	> 360 aprox.	
manos:		Material del guante:	Nitrilo	
	Salpicaduras	Espesor del guante:	0.54 mm	
		Tiempo de perforación:	120 aprox.	

	i) SECCION 9. Propiedades físicas y químicas		
i.	Apariencia (estado físico y color)	Liquido incoloro.	
ii.	Olor	Dulce, acre, etéreo	
iii.	Umbral de olor	0.83 ppm	
iv.	рН	N.D.	
v. Pu	v. Punto de fusión/punto de congelación (°C) - 123		

vi.	Punto inicial e intervalo de ebullición (°C)	35	
vii.	Punto de inflamación (°C)	- 45	
viii.	Velocidad de evaporación	37.5	
ix.	inflamabilidad	Inflamable	
x.	Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	36% / 1.9%	
xi.	Presión de vapor	440 mm Hg a 20°C	
xii.	Densidad de vapor	2.6	
xiii. D	ensidad relativa (agua = 1.0)	0.71	
xiv. S	Solubilidad	60.4 g en 1 L de agua a 25 °C, miscible en la mayoría de solventes orgánicos, benceno, cloroformo, éter de petróleo, aceites, ácido clorhídrico.	
xv.	Coeficiente de partición: n- Octanol/agua	N.D.	
xvi. T	emperatura de ignición espontanea (°C)	160 – 180	
xvii.	Femperatura de descomposición (°C)	N.D.	
xviii.	Viscosidad	0.2448 cps (a 20°C)	
xix. Peso molecular		74.12 g/mol	
xx. Otros datos relevantes		100% volátil a 21 °C.	
		*	

j) SECCION 10. Estabilidad y reactividad		
1. Reactividad	Se oxida lentamente por acción del aire, humedad y luz, formando peróxidos.	
2. Estabilidad química	Estable, bajo condiciones normales de almacenaje.	
3. Posibilidad de reacciones peligrosas	Cuando se calienta, se liberan humos irritantes, que pueden llegar a formar una mezcla explosiva.	
4. Condiciones a evitar	Evite el contacto con materiales oxidantes y fuentes de ignición, aire, luz e incompatibles.	
5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)	Oxidantes fuertes, cloros, nitratos.	
6.Productos peligrosos de la descomposición	Dióxido y monóxido de carbono, peróxidos.	

k) SECCION 11. Información toxicológica		
I. Toxicidad aguda:		
A) Ingestión accidental Mareo, somnolencia, vómito.		

B) Inhalación	Tos, dolor de garganta, mareos, vómito, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, quedar inconsciente.		
C) Piel (contacto y absorción)	Piel seca.		
D) Ojos	Enrojecimiento, dolor.		
Rata oral LD50	1211 mg/kg. (RTECS: KI5775000)		
Ratón inhalación 3 hr. LC50	130000 mg/m³ (RTECS: KI5775000)		
Conejo piel LD50	> 20 mL/Kg (RTECS: KI5775000)		
II. Corrosión/irritación cutánea	La piel de conejo expuesta a 360 mg de este reactivo produce ligera irritación. (RTECS: KI5775000)		
III. Lesión ocular grave/ /irritación ocular	Se reporta que con 100 ppm, el ojo humano sufre irritación. El ojo de un conejo a la misma concentración por 24H presenta irritación moderada. (RTECS: KI5775000)		
IV. Sensibilización respiratoria o cutánea	N.D.		
V. Mutagenicidad en células germinales	N.D.		
VI. Carcinogenicidad	Este producto no está clasificado con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer).		
VII. Toxicidad para la reproducción	N.D.		
VIII. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposición única	Puede provocar depresión del sistema nervioso central por inhalación. En estudios con ratones y ratas se reportan efectos al hígado por vías: inhalación y oral.		
IX. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposiciones repetidas	N.D.		
X. Peligro por aspiración	N.D.		

I) SECCION 12. Información ecotoxicológica		
1. Toxicidad	N.D.	
2. Persistencia / degradabilidad	Rápidamente biodegradable	
3. Potencial de bioacumulación	No se espera sea bioacumulable.	
4. Movilidad en el suelo	Miscible en agua, no se adsorbe apreciablemente en el suelo.	
5. Otros efectos adversos	N.D.	

m) SECCION 13. Información relativa a la eliminación de los productos				
1. Métodos de eliminación	Dispóngase de esta esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o peligrosos. Incinere el material en condiciones controladas en un incinerador aprobado. Todos los residuos deben manipularse de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.			
i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación	Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes pueden ser de plástico o metálicos.			
ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación;	Producto extremadamente inflamable.			
iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y	No tirar en desagües o coladeras.			
iv. Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado.	Producto extremadamente inflamable, proceder conforme a las medidas de seguridad establecidas para este proceso.			

n) SECCION 14. Información relativa al transporte				
1. Número ONU UN	1155			
2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	Éter dietílico Éter etílico			
3. Clase	3			
4. Grupo de embalaje	I			
5. Riesgos ambientales	N.D.			
6. Precauciones particulares para los usuarios	Inflamable.			
7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N.D.			
8. Otra información	No. de Guía de Respuesta ante Emergencias: 127			

o) SECCION 15 Información Reglamentaria				
seguridad, salud y medio ambiente para	Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015).			

p) SECCION 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

ÉTER ETÍLICO Anhidro HPLC Para uso en cromatografía líquida.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

Clasificaciones NFPA	Peligro para la salud:	1
	Peligro de Incendio:	4
	Peligro de Reactividad:	1
	Peligro específico:	N.D.

Fin de documento.