

#### "Hoja de datos de seguridad"

**Propósito:** Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia. **Alcance:** Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Versión: 25.10 Fecha de elaboración: 01/01/2025 Fecha de impresión: 14/11/2025

Responsable: Departamento de Control de Calidad.

### **SECCION 1**

# Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla		
Nombre químico DIBUTILAMINA		
Fórmula	(CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> NH	
N° CAS	111-92-2	

1.2 Otros medios de identificación		
Catálogo KARAL 3060		
Sinonimos	Di-n-butilamina, N-butil-1-butanamina	

# 1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Análisis químico, producción química.

1.4 Datos del proveedor y fabricante			
Nombre del fabricante	KARAL, S.A. DE C.V.		
Domicilio	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial; C.P. 37490, León, Gto.		
Teléfono	(01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50		
Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60		
email	ventas@karal.com.mx		
Horario de atención	Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 Sábado 9:00 a 13:00		
Teléfono SETIQ (ANIQ)	(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo). (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas).		

### b) SECCION 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Líquidos inflamables (Categoría 3) H226.

Toxicidad aguda por ingestión (Categoría 3) H301.

Toxicidad aguda por vía cutánea (Categoría 3) H311.

Corrosión / irritación cutáneas (Categoría 1A) H314.

Lesiones oculares graves / irritación ocular (Categoría 1) H318.

Toxicidad aguda por inhalación (Categoría 2) H330.

2.2 Identificación de los peligros			
i.	Identificación	DIBUTILAMINA	
ii.	Pictogramas		
iii.	Palabra de advertencia	PELIGRO	
iv.	Indicaciones de peligro	H226 Líquido y vapores inflamables. H301 Tóxico en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares H318 Provoca lesiones oculares graves. H330 Mortal si se inhala.	
V.	Declaraciones de prudencia	P210 Mantener alejado de fuentes de calor. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241 Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación] antideflagrante. P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264 Lavarse brazos, manos y cara cuidadosamente después de la manipulación. P264+P265 Lavarse brazos, manos y cara cuidadosamente después de la manipulación. No tocarse los ojos. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. P284 En caso de ventilación insuficiente llevar equipo de protección respiratoria. P301+P316 EN CASO DE INGESTIÓN: Conseguir ayuda médica de emergencia inmediatamente.	

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN, enjuagar la boca. No provocar el vómito.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lavar con abundante agua.

P302+P361+P354 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO: Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la PIEL con agua o ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P354+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P316 Conseguir ayuda médica de emergencia inmediatamente.

P317 Conseguir ayuda médica de emergencia.

P320 Es necesario un tratamiento específico urgente (véase sección 4).

P321 Tratamiento específico (véase sección 4).

P330 Enjuagarse la boca.

P361+P364 Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P370+P378 En caso de incendio, utilizar CO2 o arena para la extinción.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido conforme a los reglamentos locales, estatales y federales. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.

Teléfono de emergencia

(01 477) 7 63 60 60

#### 2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

N.D.

c) SECCION 3. Composición/ información sobre los componentes							
	i. Identidad química de la sustancia		Nombre químico:	Dibut	ilamina		
i.			<u>-</u>		Familia química	Amin	as
			% Composición	≥ 98.0	0%		
ii.	ii. Nombre común, sinónimos		Di-n-butilamina, N-b	outil-1-bu	ıtanamina		
iii.	N° CAS	111-92-2	N° ONU 2248		2248		
iv.	iv. Impurezas y aditivos		N.A.				

d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios		
1). Descripción de los primeros auxilios	S:	
Contacto con los ojos:	Secar con un material absorbente el producto situado cerca de los ojos, lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos.	
Contacto con la piel:	Quitar el exceso de producto depositado en la piel con un material absorbente. Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 min. Enseguida lavar con solución de bicarbonato de sodio. Quitar ropa y calzado y lavar antes de volver a usar.	
Ingestión:	Evite provocar el vómito, dé a beber gran cantidad de agua, leche o leche de magnesia. Llamar al médico. Por precaución, no practicar la respiración boca a boca.	
Inhalación:	Colocar a la persona al aire fresco, en caso de que no respire proporcionar respiración artificial y si respira con dificultad administrar oxígeno. Practicar la reanimación cardiopulmonar si no se detecta pulso ni respiración. Existe el riesgo de aparición de edema pulmonar posteriormente a la exposición.	
En todos los cas	os obtener atención médica inmediata.	
2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos		
3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.	N.D.	

#### e) SECCION 5. Medidas contra incendios

Es un material Inflamable.

- 1). Medios de extinción: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- 2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: En caso de calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire. En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos. El fuego puede provocar emanaciones de: Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno), gases nitrosos, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono.
- 3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios: Use Equipo de Protección Personal respiratorio para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color o se expande, retírese de inmediato ya que el recipiente puede explotar.

#### f) SECCION 6. Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas

#### 1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Evacuar el área de peligro, evitar contacto con la sustancia, no respirar vapores. Use mascarilla con suministro de oxígeno y ropa protectora contra ácidos.

#### 2). Precauciones relativas al medio ambiente:

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

#### 3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Si es posible detenga el derrame. Derrames pequeños detenerlo con arena o algún otro material absorbente, derrames mayores formar un dique. Neutralizar con carbonato de sodio o cal, colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.

#### g) SECCION 7. Manejo y almacenamiento

#### 1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes contra ácidos, mandil, botas etc. Para trasvases use el equipo adecuado en un área bien ventilada. Limpiar inmediatamente cualquier vertido accidental. Lavarse con agua abundante después de manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad utilizado durante la manipulación.

#### 2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en área líquidos inflamables. Manténgase el recipiente en un lugar seco y bien ventilado. Alejado del calor y de las fuentes de ignición. Separado de productos o materiales incompatibles.

#### h) SECCION 8. Controles de exposición / protección personal

#### 1). Parámetros de control:

Límites máximos permisibles de exposición:
Referencia: Niveles de exposición ambiental (WEEL)
de EE.UU.

VLE-PPT: 5 ppm VLE-P: N.D.

Sustancia química	Determinante y/o	Momento del	IBE
[Número CAS]	Parámetros Biológicos	Muestreo	
Dibutilamina [111-92-2]	N.D.	N.D.	N.D.

#### 2). Controles técnicos apropiados:

Usar extracción localizada o protección respiratoria, guantes y protección para los ojos y la cara.

#### 3). Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

El equipo de protección debe elegirse según el puesto de trabajo; en función de la actividad, concentración y cantidad de la sustancia a manejar.

Protección respiratoria:	Mascara media cara o de careta completa
Protección respiratoria.	Tipo de Filtro recomendado: vapores orgánicos

Protección de los ojos / la cara:		Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial.	
Protección de las manos:	Sumersión	Material del guante: Caucho nitrílo  ión Espesor del guante: 0.4 mm  Tiempo de perforación: ➤ 480 min.	
	Salpicaduras	Material del guante: Espesor del guante: Tiempo de perforación:	Caucho nitrílo 0.4 mm  > 480 min.

i) SECCION 9. Propiedades físicas y químicas		
i. Apariencia (estado físico y color)	Líquido incoloro	
ii. Olor	Amoniacal	
iii. Umbral de olor	0,13 ppm	
iv. pH	11.1 a 1 g/L a 20 °C	
v. Punto de fusión/punto de congelación (°C)	-62 °C	
vi. Punto inicial e intervalo de ebullición (°C)	159 °C	
vii. Punto de inflamación (ºC)	39 °C	
viii. Velocidad de evaporación	N.D.	
ix. Inflamabilidad	N.A.	
x. Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	Límite superior de explosividad: 6.8 %(V) Límites inferior de explosividad: 0.6 %(V)	
xi. Presión de vapor	2.5 hPa (1.9 mmHg) a 20 °C	
xii. Densidad de vapor	4.46 (Aire=1.0)	
xiii. Densidad relativa (agua = 1.0)	0.76 g/cm3 a 20 °C	
xiv. Solubilidad	3.8 g/L a 20 °C	
xv. Coeficiente de partición: n-Octanol/agua	log Pow: 2.1 a 23 °C	
xvi. Temperatura de ignición espontanea	225 °C	
xvii. Temperatura de descomposición (°C)	N.D.	
xviii. Viscosidad	0.90 mPa.s a 20 °C	
xix. Peso molecular	129.25 g/mol	
xx. Otros datos relevantes	N.D.	

j) SECCION 10. Estabilidad y reactividad			
1. Reactividad	Las mezclas vapor/agua son explosivas con un calentamiento intenso.		
2. Estabilidad química	El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental).		
3. Posibilidad de reacciones peligrosas	¡Cuidado! ¡En contacto con nitritos, nitratos, ácido nitroso posible liberación de nitrosaminas! Reacción exotérmica con: ácidos, anhídridos, agentes oxidantes fuertes. Posibles reacciones violentas con: Alcoholes, éter de glicol, cetonas, aldehídos, esteres, nitrilos, fenoles.		
4. Condiciones a evitar	Calor, llamas y chispas.		
<b>5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)</b> Agentes oxidantes fuertes, Dióxido de carbo (CO <sub>2</sub> ), Cinc, Hierro, Cobre, Estaño.			
6.Productos peligrosos de la descomposición véase sección 5.			

k) SECCION 11. Información toxicológica		
I. Toxicidad aguda:		
A ) Ingestión accidental	Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago.	
B) Inhalación	irritación de las mucosas, tos, insuficiencia respiratoria, consecuencias posibles: perjudica las vías respiratorias, su inhalación puede producir edemas en el tracto respiratorio.	
C) Piel (contacto y absorción)	N.D.	
D) Ojos	N.D.	
Rata Oral LD50	550 mg/kg	
Rata inhalación LC50	4 h - 1.15 mg/L	
II. Corrosión/irritación cutánea	Provoca quemaduras graves 3 min - 1 h.	
III. Lesión ocular grave/ /irritación ocular	Provoca lesiones oculares graves. ¡Riesgo de ceguera!, conjuntivitis.	
IV. Sensibilización respiratoria o cutánea	No provoca sensibilización a la piel.	
V. Mutagenicidad en células germinales	N.D.	
VI. Carcinogenicidad	Este producto no está clasificado con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer).	

VII. Toxicidad para la reproducción	N.D.
VIII. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco- Exposición única	N.D.
IX. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposiciones repetidas	N.D.
X. Peligro por aspiración	N.D.

I) SECCION 12. Información ecotoxicológica		
1. Toxicidad	CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada): 5.5 mg/l; 96 h CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 65.98 mg/l - 48 h	
2. Persistencia / degradabilidad	Persistencia / degradabilidad aeróbico - Tiempo de exposición 28 d Resultado: 95 % - Fácilm biodegradable.	
3. Potencial de bioacumulación	log Pow: 2.1 - No es de esperar una bioacumulación.	
4. Movilidad en el suelo	N.D.	
5. Otros efectos adversos	La descarga en el ambiente debe ser evitada.	

m) SECCION 13. Información relativa a la eliminación de los productos				
1. Métodos de eliminación	Dispóngase de esta esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o peligrosos. Todos los residuos deben manipularse de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.			
i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación	Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes deben ser de plástico.			
ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación;	Inflamable.			
iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y	No tirar en desagües o coladeras.			
iv .Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado.	Desprende vapores tóxicos, proceder conforme a las medidas de seguridad establecidas para este proceso.			

n) SECCION 14. Información relativa al transporte		
1. Número ONU UN	2248	
2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	Di-n-butilamina	
3. Clase	8	

HS-VEN-001 "Hoja de datos de seguridad" Rev. B - DIBUTILAMINA -	Pág. 8 de 9
---	-------------

4. Grupo de embalaje	II	
5. Riesgos ambientales	Si	
6. Precauciones particulares para los usuarios	Inflamable.	
7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N.D.	
8. Otra información	Número de la Guía de Respuesta ante Emergencias: 157	

#### o) SECCION 15. Información Reglamentaria

1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas.

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015).

## p) SECCION 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

Clasificaciones NFPA	Peligro para la salud:	3
	Peligro de Incendio:	2
	Peligro de Reactividad:	0
	Peligro específico:	N.D.

Fin de documento.