

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28968
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3024	FOSFATO DE AMONIO Dibásico	7783-28-0	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	132.06	21 / 08 / 2019	Agosto 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4]$	99.2 %	98.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	8.0	7.7- 8.1
Materia insoluble	0.005 %	0.005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Nitrato (NO_3)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Sulfato (SO_4)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Calcio (Ca)	0.001 %	0.001 % máx.
Magnesio (Mg)	0.0005 %	0.0005 % máx.
Potasio (K)	0.005 %	0.005 % máx.
Sodio (Na)	0.005 %	0.005 % máx.

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.	Q.F.B Daniel Torres <i>Daniel Torres</i> Firma