

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29372
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
8026	COLORURO DE COBALTO Hexahidratado	7791-13-1	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	CoCl₂ · 6H₂O	237.93	31 / 10 / 2019	Octubre 2029

Pruebas	Resultados		Especificaciones
Ensayo [CoCl ₂ · 6H ₂ O]	98.1	%	98.0 –102.0 %
Materia insoluble	< 0.01	%	0.01 % máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.01	%	0.01 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.01	%	0.01 % máx.
Calcio (Ca)	0.005	%	0.005 % máx.
Cobre (Cu)	0.002	%	0.002 % máx.
Hierro (Fe)	0.005	%	0.005 % máx.
Magnesio (Mg)	0.005	%	0.005 % máx.
Níquel (Ni)	0.1	%	0.1 % máx.
Potasio (K)	0.01	%	0.01 % máx.
Sodio (Na)	0.05	%	0.05 % máx.
Zinc (Zn)	0.03	%	0.03 % máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.