

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31632
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
4013	CICLOHEXANO HPLC Para cromatografía líquida	110-82-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	C₆H₁₂	84.16	18 / 03 / 2021	Marzo 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [C ₆ H ₁₂] (por C.G.)	100.0 %	99.0 % mín.
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.002 %	0.002 % mín.
Sustancias oscurecidas por H ₂ SO ₄	Pasa prueba	Pasa prueba
Agua (H ₂ O)	< 0.01 %	0.02 % máx.
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua):</u>		
250 nm	< 0.020	0.020 máx.
220 nm	< 0.500	0.500 máx.
210 nm	< 0.670	0.670 máx.
205 nm	< 1.000	1.000 máx.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.